

Riferimento: Provincia Autonoma di Bolzano	Sondaggio: S3
Località: Caserma Vittorio Veneto Bolzano	Quota:
Impresa esecutrice: Intergeo	Data: Giugno 2012
Coordinate:	Redattore: M.Gardini
Perforazione: carotaggio continuo con prova SPT	

metri batt.	LITOLOGIA	prof. m	DESCRIZIONE	S.P.T.		A r s
				S.P.T.	N	
			Riporto eterogeneo non addensato			
0.5			Ghiaia e ciottoli con sabbia	7-7-8	15	
3				14-4-5	9	
3.5			Sabbia con ghiaia debolmente limosa e rari ciottoli non addensata	14-4-8	12	
6			Sabbia da fine a grossolana molto sciolta	16-9-4	13	
8				8-4-2	6	
8.7			Ghiaie e ciottoli	26-32-32	64	
10		10.0				

Livello di falda rinvenuto a 6 m da p.c.