

Riferimento: Provincia Autonoma di Bolzano	Sondaggio: S1
Località: Caserma Vittorio Veneto Bolzano	Quota:
Impresa esecutrice: Intergeo	Data: Giugno 2012
Coordinate:	Redattore: M.Gardini
Perforazione: carotaggio continuo con prova SPT	

metri batt.	LITOLOGIA	prof. m	DESCRIZIONE	S.P.T.		
				S.P.T.	N	A r s
1			Riporto eterogeneo			
1.5			Sabbia e ghiaia con ciottoli debolmente limosa non addensata sciolta	5-5-6	11	
2.8			Sabbia limosa e limo sabbioso non addensati sciolti inconsistenti	2-3-4	7	
4.0			Limo sabbioso con argilla debolmente addensati	1-1-1	2	
5.7			Ghiaie e ciottoli con sabbia intercalati da livelli debolmente limosi	26-27-R		
6				R-R-R		
7						
8						
9						
10		10.0				

La prova SPT a partire da 6 m da p.c. è andata a rifiuto
 Livello di falda rinvenuto a 3 m da p.c.