

Esempi di voci di pura manodopera che tra gli Elenchi prezzo 2022bis e 2022 non hanno subito delle variazioni e quindi non sono da considerare ai fini dei ristoranti

51.01.01.01	Operaio alt. spec. o maestro professionale	Operaio altamente specializzato o maestro professionale	h	44,39	44,39	0,00%
51.01.01.02	Operaio spec.	Operaio specializzato	h	42,17	42,17	0,00%
51.01.01.03	Operaio qual.	Operaio qualificato	h	38,61	38,61	0,00%
51.01.01.04	Operaio com.	Operaio comune	h	35,48	35,48	0,00%
51.01.01.05	Collaboratore tecnico	Collaboratore tecnico	h	53,40	53,40	0,00%

Esempi di voci riferibili alla manodopera per le quali non va considerata la variazione di prezzo tra gli Elenchi prezzo 2022bis e 2022

53.15.01	Rilievo georeferenziato della tratta.	L'appaltatore dovrà fornire alla committenza, a lavori ultimati, il rilievo georeferenziato della nuova infrastruttura realizzata (tubazioni, pozzetti, ecc.) e del relativo tracciato.	m	0,90	3,21	256,67%
----------	---------------------------------------	---	---	------	------	---------

54.16.07.01.C	Studi specifici per l'idoneità e l'ottimizzazione della miscela.	Studi specifici per l'idoneità e l'ottimizzazione della miscela.	a c	5.090,00	6.002,61	17,93%
---------------	--	--	-----	----------	----------	--------

Come questa ci sono 8 voci simili:

- 54.16.07.01.C
- 54.16.07.02.C
- 54.16.07.03.C

- 54.16.09.01.C
- 54.16.09.02.C
- 54.16.09.03.C
- 54.16.09.04.C
- 54.16.10.01.C

54.30.01.01.B	Scavo di terra vegetale a mano	Scavo di terra vegetale a mano	m3	54,80	64,63	17,94%
---------------	--------------------------------	--------------------------------	----	-------	-------	--------

Come questa ci sono 3 voci simili:

- 54.30.01.01.B
- 54.30.01.05.B
- 54.01.02.30

57.04.90.01	Sovrapprezzo per perforazione e posa, dovuto ad una limitata altezza di lavoro	Sovrapprezzo per la posa di pali GEWI dovuto ad una limitata altezza di lavoro, l'altezza libera limitata deve essere comunque maggiore di 2,50 m.	m	40,72	52,30	28,44%
-------------	--	--	---	-------	-------	--------

58.20.02.01.A	Lisciatura a mano oppure con macchina adatta a mano	Lisciatura di superfici orizzontali od inclinate fino a 20° di getti, dopo la prima fase di presa. a mano	m2	3,97	5,19	30,73%
---------------	---	---	----	------	------	--------

Come questa ci sono 2 voci simili:

- 58.20.02.01.A
- 58.20.02.02.A

59.09.10.01	Sovraprezzo per la costruzione di muratura in pietra naturale con getto retrostante di calcestruzzo, superficie a vista a mosaico grezzo,	Sovraprezzo per la costruzione di muratura in pietra naturale con getto retrostante di calcestruzzo, superficie a vista a mosaico grezzo, giunti di larghezza < 2 cm, costipati successivamente a mano.	m3	76,85	98,51	28,18%
-------------	---	---	----	-------	-------	--------

	giunti di larghezza < 2 cm, costipati successivamente a mano.					
90.16.40.09	Controllo e rilievo di una singola perforazione del preconsolidamento in galleria tramite jet-grouting.	Controllo e rilievo di una singola perforazione del preconsolidamento in galleria tramite jet-grouting. Rilievo planoaltimetrico per il controllo dell'inclinazione della perforazione del preconsolidamento tramite jet-grouting, compresa l'interpretazione dei risultati su supporto digitale e cartaceo. Sono compresi nei prezzi unitari tutte le difficoltà dovute al luogo d'intervento e all'inclinazione della struttura.	nr	382,57	490,85	28,30%