 ARA PUSTERTAL · PUSTERIA	Norme di sicurezza per ditte esterne	Parte 1
Ditta:	Ansprechpartner	
Indirizzo:	DR. ING. KONRAD ENGL	

Spettabile ditta.

Il datore di lavoro e tutti i dipendenti delle ditte esterne come pure i liberi professionisti sono obbligati ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Con D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 é stato stabilito quanto segue:

1. Eseguire ed allegare il piano di sicurezza relativo ai lavori da eseguire.
2. Tutti i dipendenti devono osservare le disposizioni per la prevenzione della sicurezza individuale e collettiva impartite dal loro caposquadra.
3. La ditta esterna deve accertarsi che i propri dipendenti dispongano dell'attrezzatura personale adeguata - anche quella prevista per i lavori negli spazi chiusi. I dipendenti sono obbligati a portarla durante tutta la durata del lavoro – anche quella prevista per gli spazi chiusi.
4. La ditta deve astenersi dall'eseguire lavori e trattamenti che possano mettere in pericolo la propria sicurezza e quella delle altre persone.
5. Allegare documentazione di qualifica (certificato di saldatore ecc.)
6. La ditta esterna dichiara di impiegare personale professionalmente competente e preparato nell'ambito della tecnica di sicurezza. Il datore di lavoro e tutti i suoi dipendenti devono aver completato l'istruzione e la formazione continua obbligatoria in ambito della sicurezza sul lavoro – includendo anche quella specifica per lavori in spazi chiusi. Per lavori in spazi chiusi, la percentuale dei dipendenti con minimi 3 anni di esperienza lavorativa deve essere del 30%.
7. La ditta esterna deve arrivare sul posto di lavoro con tutta l'attrezzatura necessaria all'esecuzione dei lavori, poiché non disponiamo di attrezzatura d'officina.
8. E' severamente vietato utilizzare i nostri automezzi ed i nostri carroponete.
9. Presentazione dell'elenco delle persone impiegate per il rilascio del lasciapassare.
10. La ditta dichiara di aver eseguito il pagamento dei contributi agli istituti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL, ecc.).
11. La ditta dichiara di avere sottoposto i propri dipendenti alle visite mediche prescritte dalle leggi vigenti (Vaccinazioni: antitetanica, antitifo, ecc.).
12. La ditta dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi in forma scritta e di averla trasmessa ai propri dipendenti.
13. La ditta dichiara con la sua firma di aver letto e di aver capito il codice etico, di rispettare le prescrizioni, e di svolgere i lavori/servizi secondo tale codice.


I caposquadra devono attenersi alle istruzioni impartite dall'addetto alla sicurezza prima dell'inizio dei lavori. In caso d'inadempimento delle norme di sicurezza da parte dei dipendenti della ditta esterna, l'ARA Pusteria S.p.A. provvederà all'allontanamento degli stessi dall'impianto. La ditta ARA Pusteria S.p.A. si riserva inoltre di avanzare richiesta di risarcimento per danni causati alla proprietà.

AVVISI GENERALI DI PERICOLO


Nei vari reparti potranno presentarsi i seguenti rischi:

- SOSTANZE CHIMICHE nelle tubazioni (pericolo di ustioni)
- ZONE BAGNATE (pericolo di scivolo e di caduta)
- PERICOLO DI INCENDIO
- DIVIETO DI FUMARE
- DIVIETO DI SCAVALCARE LE RINGHIERE
- LAVORI DI SALDATURA solo su autorizzazione del Direttore
- RISCHIO BIOLOGICO (Aerosol)
- RISCHIO DI ESPLOSIONE
- RISCHIO DI ASFISSIA NEI POZZETTI

Il legale rappresentante della ditta



Il Direttore
Dr. Ing. Konrad Engl

 PUSTERTAL · PUSTERIA	Norme di sicurezza per ditte esterne	Parte 2
Ditta	Caposquadra	

Al Caposquadra.

Le seguenti disposizioni ed istruzioni inerenti la sicurezza sul lavoro sono vincolanti per Lei ed i suoi collaboratori per tutta la durata dei lavori.

1. Al termine di ogni giornata lavorativa lasciare pulito il proprio posto di lavoro.
2. Ogni dipendente dovrà essere presentato nominalmente e bisogna assicurarsi che ogni persona esponga in modo visibile il proprio lasciapassare. Al termine del rapporto di lavoro dovrà essere notificato il completamento dei lavori e il lasciapassare dovrà essere restituito in ufficio.
3. Alla fine dei lavori la ditta dovrà smaltire regolarmente tutti i rifiuti prodotti dalla stessa.
4. È da garantire la messa in sicurezza del posto di lavoro durante l'intera durata dell'intervento.
5. In linea di massima nessuno può eseguire da solo lavori nei pozzetti, ma bensì in due persone. Per cui una persona scende nel pozzetto e la seconda deve rimanere all'esterno a sorvegliare ed essere pronto ad intervenire in caso di soccorso.
6. Bisogna arieggiare il pozzetto prima di entrare nello stesso; nel pozzetto deve essere verificato il necessario contenuto di ossigeno, perché già con il 18% di O₂ c'è pericolo di asfissia. (verifica con apparecchio Combiwarn). L'apparecchio di verifica deve rimanere acceso durante tutta la permanenza nel pozzetto.
7. La persona che entra nel pozzetto deve essere assicurata con una corda e la cintura di sicurezza per tutta la durata della permanenza nel pozzetto. Se la persona dovesse perdere i sensi nel pozzetto, la seconda persona non deve in nessun caso entrare nel pozzetto senza respiratore.
8. I dipendenti sono stati sensibilizzati sulla necessità di indossare l'imbrago continuamente.
9. I dipendenti confermano che sono stati informati sugli accordi interni della cultura aziendale di ARA Pusteria Spa, di aver capito il contenuto ed attenersi allo stesso.

Unitamente ai suddetti obblighi ha preso visione di tutte le disposizioni e degli ordini interni.

Sicurezza del lavoro

- ✓ Comportamento in caso d'infortunio, d'incendio e di allarme gas e numeri di telefono primari (cassetta di pronto soccorso, estintori, vie di fuga e punto di raccolta)
- ✓ Regolamento aziendale (orario di apertura)
- ✓ Norme igieniche

AVVISI GENERALI DI PERICOLO

Nei vari reparti potranno presentarsi i seguenti rischi:

- SOSTANZE CHIMICHE nelle tubazioni (pericolo di ustioni)
- ZONE BAGNATE (pericolo di scivolo e di caduta)
- PERICOLO DI INCENDIO
- DIVIETO DI FUMARE
- DIVIETO DI SCAVALCARE LE RINGHIERE
- LAVORI DI SALDATURA solo su autorizzazione del Direttore
- RISCHIO BIOLOGICO (Aerosol)
- RISCHIO DI ESPLOSIONE
- RISCHIO DI ASFISSIA NEI POZZETTI



Inizio lavori	Fine lavori



Caposquadra ditta esterna



Data



capo reparto



 Lasciapassare		 Lasciapassare	
Nome		Data	
SEA		21.03.2017	
Sighel Michele		Valido fino al	Valido fino al
		21.03.2017	

 Lasciapassare		 Lasciapassare	
Nome		Data	
		Valido fino al	Valido fino al

 Lasciapassare		 Lasciapassare	
Nome		Data	
		Valido fino al	Valido fino al

 Lasciapassare		 Lasciapassare	
Nome		Data	
		Valido fino al	Valido fino al