

Anlage 1 der Teilnahmebedingungen Bewertungskriterien – BERICHTIGTE VERSION

Allegato 1 del disciplinare di gara Criteri di valutazione – VERSIONE RETTIFICATA

A) **Qualität des Produktes:** Maximalbewertung 70 Punkte

Die Bewertungskommission erteilt die Punkte aufgrund der vorgelegten technischen Unterlagen und der hinterlegten Bemusterung, unter Berücksichtigung folgender Kriterien.

Wo nicht anders angegeben, werden für jedes Bewertungskriterium die maximal zu vergebenden Punkte in folgenden Prozentzahlen vergeben:

- ausgezeichnet: 100% der zu vergebenden Punkte für dieses Bewertungskriterium
- sehr gut: 80% der zu vergebenden Punkte für dieses Bewertungskriterium
- gut: 60% der zu vergebenden Punkte für dieses Bewertungskriterium
- zufriedenstellend: 40% der zu vergebenden Punkte für dieses Bewertungskriterium
- genügend: 20% der zu vergebenden Punkte für dieses Bewertungskriterium
- ungenügend: null Punkte

Die Berechnungen werden auf Hundertstel (zwei Stellen nach dem Komma) gerundet.

- Gemäß Art. 33, Absatz 9, des L.G. Nr. 16/2015 werden die Wirtschaftsteilnehmer, die bei der Qualitätsbewertung vor der Parameterangleichung weniger als 40 Punkte für das entsprechende Los erreichen, für die Fortsetzung des Verfahrens nicht berücksichtigt und werden folglich ausgeschlossen.

A) **Qualità del prodotto:** punteggio massimo 70 punti

La commissione di valutazione attribuisce il punteggio in base alla documentazione tecnica presentata ed alle campionature depositate, valutando i seguenti criteri.

Dove non indicato diversamente, i punti di ogni criterio di valutazione vengono assegnati in base alle seguenti percentuali:

- ottimo: 100% dei punti assegnabili per questo criterio di valutazione
- molto buono: 80% dei punti assegnabili per questo criterio di valutazione
- buono: 60% dei punti assegnabili per questo criterio di valutazione
- soddisfacente: 40% dei punti assegnabili per questo criterio di valutazione
- sufficiente: 20% dei punti assegnabili per questo criterio di valutazione
- insufficiente: zero punti

I calcoli vengono arrotondati in centesimi (due posizioni dopo la virgola).

- Ai sensi dell'art. 33, comma 9, della L.P. n. 16/2015 gli operatori economici che in sede di valutazione della qualità prima della riparametrazione non avranno conseguito un punteggio di almeno 40 punti per il relativo lotto, non saranno ammessi alla prosecuzione della procedura e saranno quindi esclusi.

Los 1

Qualität der Sets: jede einzelne Position wird nach den folgenden Kriterien für eine Höchstpunktzahl von 70 Punkten pro Position bewertet. Die für jede Position erreichte Punktzahl wird nach der ersten Parameterangleichung nach den folgenden Prozentsätzen gewichtet:

max. 70

Pos. 1	11,14%
Pos. 2	1,44%
Pos. 3	0,72%
Pos. 4	0,18%
Pos. 5	1,80%
Pos. 6	1,83%
Pos. 7	3,95%
Pos. 8	5,93%
Pos. 9	8,99%
Pos. 10	4,74%
Pos. 11	0,72%
Pos. 12	0,36%
Pos. 13A	1,40%
Pos. 13B	1,26%
Pos. 14	1,44%
Pos. 15	0,27%
Pos. 16	1,04%
Pos. 17	0,27%
Pos. 18	7,19%
Pos. 19	10,78%
Pos. 20	4,85%
Pos. 21	7,91%
Pos. 22	0,36%
Pos. 23	5,03%
Pos. 24	1,44%
Pos. 25	1,58%
Pos. 26	3,88%
Pos. 27	0,30%
Pos. 28	0,54%
Pos. 29	0,27%
Pos. 30	0,23%
Pos. 31	4,85%
Pos. 32	0,43%
Pos. 33	2,88%

Lotto 1

Qualità dei set: ogni singola posizione sarà valutata secondo i criteri sotto riportati per un punteggio massimo di 70 punti per ogni posizione. Il punteggio ottenuto per ogni singola posizione sarà ponderato dopo la prima riparametrazione secondo le seguenti percentuali:

mass. 70

Pos. 1	11,14%
Pos. 2	1,44%
Pos. 3	0,72%
Pos. 4	0,18%
Pos. 5	1,80%
Pos. 6	1,83%
Pos. 7	3,95%
Pos. 8	5,93%
Pos. 9	8,99%
Pos. 10	4,74%
Pos. 11	0,72%
Pos. 12	0,36%
Pos. 13A	1,40%
Pos. 13B	1,26%
Pos. 14	1,44%
Pos. 15	0,27%
Pos. 16	1,04%
Pos. 17	0,27%
Pos. 18	7,19%
Pos. 19	10,78%
Pos. 20	4,85%
Pos. 21	7,91%
Pos. 22	0,36%
Pos. 23	5,03%
Pos. 24	1,44%
Pos. 25	1,58%
Pos. 26	3,88%
Pos. 27	0,30%
Pos. 28	0,54%
Pos. 29	0,27%
Pos. 30	0,23%
Pos. 31	4,85%
Pos. 32	0,43%
Pos. 33	2,88%

Beschreibung der Sets/Kriterien und Höchstpunktzahl pro Set/Kriterium	Höchst-punktzahl	Descrizione dei set/criteri e punteggio massimo previsto per set/criterio	punteggio massimo
Pos. 1 Laparotomie-Set ME	70	Pos. 1 Set per laparotomia ME	70
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	12,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	12,00

• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	6,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	6,00
• Eigenschaften der Tücher:	30,00	• Caratteristiche dei teli:	30,00
○ Klebefähigkeit	5,00	○ adesività	5,00
○ Reißfestigkeit	5,00	○ resistenza allo strappo	5,00
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	10,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	10,00
○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches	10,00	○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	10,00
• Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde)	22,00	• Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita)	22,00
Pos. 2 Laparotomie-Set BK	70	Pos. 2 Set per laparotomia BK	70
• Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer	10,00	• Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori	10,00
• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	5,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	5,00
• Eigenschaften der Tücher:	21,00	• Caratteristiche dei teli:	21,00
○ Klebefähigkeit	3,50	○ adesività	3,50
○ Reißfestigkeit	3,50	○ resistenza allo strappo	3,50
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	7,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	7,00
○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches	7,00	○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	7,00
• Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde)	11,00	• Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita)	11,00
• Eigenschaften der OP-Mäntel:	18,00	• Caratteristiche dei camici:	18,00
○ Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren)	9,00	○ comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio)	9,00
○ Grammatur 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	9,00	○ grammatura 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	9,00
• Eigenschaften der Beinlinge:	5,00	• Caratteristiche dei gambali:	5,00
○ Reißfestigkeit bei der Positionierung	2,50	○ resistenza durante il posizionamento	2,50
○ Positionierungshilfe	2,50	○ sistema di invito al posizionamento	2,50
Pos. 3 Laparotomie-Set Eintuchabdeckung ME	70	Pos. 3 Set per laparotomia monotelo ME	70
• Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer	12,00	• Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori	12,00
• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	6,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	6,00
• Eigenschaften der Tücher:	30,00	• Caratteristiche dei teli:	30,00
○ Klebefähigkeit	5,00	○ adesività	5,00
○ Reißfestigkeit	5,00	○ resistenza allo strappo	5,00
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	10,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	10,00
○ Flüssigkeits-undurchlässigkeit außerhalb des OP-Feldes	10,00	○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	10,00

<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde) 	22,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita) 	22,00
Pos. 4 Laparotomie-Set Eintuchabdeckung BK	70	Pos. 4 Set per laparotomia monotelo BK	70
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher: 	24,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli: 	24,00
<ul style="list-style-type: none"> o Klebefähigkeit 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> o adesività 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> o Reißfestigkeit 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> o resistenza allo strappo 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> o Weichheit und Drapierfähigkeit 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> o morbidezza e drappeggiabilità 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> o Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> o impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde) 	16,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita) 	16,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der OP-Mäntel: 	18,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei camici: 	18,00
<ul style="list-style-type: none"> o Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren) 	9,00	<ul style="list-style-type: none"> o comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio) 	9,00
<ul style="list-style-type: none"> o Grammatur 35-39 g/m² > 3 40-45 g/m² > 9 > 46 g/m² > 6 	9,00	<ul style="list-style-type: none"> o grammatura 35-39 g/m² > 3 40-45 g/m² > 9 > 46 g/m² > 6 	9,00
Pos. 5 Arthroskopie-Set ME	70	Pos. 5 Set per artroscopia ME	70
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher: 	24,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli: 	24,00
<ul style="list-style-type: none"> o Klebefähigkeit 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> o adesività 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> o Reißfestigkeit 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> o resistenza allo strappo 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> o Weichheit und Drapierfähigkeit 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> o morbidezza e drappeggiabilità 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> o Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> o impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde) 	18,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita) 	18,00
<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del velcro fermatubi 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del velcro fermatubi 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> o qualità della tenuta 	2,00	<ul style="list-style-type: none"> o qualità della tenuta 	2,00
<ul style="list-style-type: none"> o comodità di posizionamento sul telo 	2,00	<ul style="list-style-type: none"> o comodità di posizionamento sul telo 	2,00
<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche delle garze: 	12,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche delle garze: 	12,00
<ul style="list-style-type: none"> o capacità di assorbimento 	6,00	<ul style="list-style-type: none"> o capacità di assorbimento 	6,00
<ul style="list-style-type: none"> o assenza di particelle 	6,00	<ul style="list-style-type: none"> o assenza di particelle 	6,00
Pos. 6 Arthroskopie-Set BK	70	Pos. 6 Set per artroscopia BK	70

<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher: <ul style="list-style-type: none"> Klebefähigkeit Reißfestigkeit Weichheit und Drapierfähigkeit Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches 	18,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli: <ul style="list-style-type: none"> adesività resistenza allo strappo morbidezza e drappeggiabilità impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente 	18,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde) 	10,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita) 	10,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften des Klettverschlusses zur Schlauchbefestigung <ul style="list-style-type: none"> Qualität der Haftkraft bequeme Positionierung auf dem Tuch 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del velcro fermatubi <ul style="list-style-type: none"> qualità della tenuta comodità di posizionamento sul telo 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der OP-Mäntel: <ul style="list-style-type: none"> Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren) Grammatur 35-39 g/m² > 3 40-45 g/m² > 9 > 46 g/m² > 6 	18,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei camici: <ul style="list-style-type: none"> comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio) grammatura 35-39 g/m² > 3 40-45 g/m² > 9 > 46 g/m² > 6 	18,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Mullkompressen: <ul style="list-style-type: none"> Absorptionsvermögen Partikelfreiheit 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche delle garze: <ul style="list-style-type: none"> capacità di assorbimento assenza di particelle 	8,00
Pos. 7 Hüftchirurgie-Set ME	70	Pos. 7 Set per anca ME	70
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher: <ul style="list-style-type: none"> Klebefähigkeit Reißfestigkeit Weichheit und Drapierfähigkeit Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches 	24,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli: <ul style="list-style-type: none"> adesività resistenza allo strappo morbidezza e drappeggiabilità impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente 	24,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde) 	18,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita) 	18,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften des Klettverschlusses zur Schlauchbefestigung <ul style="list-style-type: none"> Qualität der Haftkraft bequeme Positionierung auf dem Tuch 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del velcro fermatubi <ul style="list-style-type: none"> qualità della tenuta comodità di posizionamento sul telo 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Mullkompressen: <ul style="list-style-type: none"> Absorptionsvermögen Partikelfreiheit 	12,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche delle garze: <ul style="list-style-type: none"> capacità di assorbimento assenza di particelle 	12,00
Pos. 7 Hüftchirurgie-Set BK	70	Pos. 8 Set per anca BK	70

• Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer	8,00	• Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori	8,00
• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	4,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	4,00
• Eigenschaften der Tücher:	18,00	• Caratteristiche dei teli:	18,00
○ Klebefähigkeit	3,00	○ adesività	3,00
○ Reißfestigkeit	3,00	○ resistenza allo strappo	3,00
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	6,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	6,00
○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches	6,00	○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	6,00
• Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde)	10,00	• Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita)	10,00
• Eigenschaften des Klettverschlusses zur Schlauchbefestigung	4,00	• Caratteristiche del velcro fermatubi	4,00
○ Qualität der Haftkraft	2,00	○ qualità della tenuta	2,00
○ bequeme Positionierung auf dem Tuch	2,00	○ comodità di posizionamento sul telo	2,00
• Eigenschaften der OP-Mäntel:	18,00	• Caratteristiche dei camici:	18,00
○ Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren)	9,00	○ comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio)	9,00
○ Grammatur 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	9,00	○ grammatura 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	9,00
• Eigenschaften der Mullkompressen:	8,00	• Caratteristiche delle garze:	8,00
○ Absorptionsvermögen	4,00	○ capacità di assorbimento	4,00
○ Partikelfreiheit	4,00	○ assenza di particelle	4,00
Pos. 9 Handchirurgie-Set ME	70	Pos. 9 Set per mano ME	70
• Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer	10,00	• Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori	10,00
• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	5,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	5,00
• Eigenschaften der Tücher:	24,00	• Caratteristiche dei teli:	24,00
○ Klebefähigkeit	4,00	○ adesività	4,00
○ Reißfestigkeit	4,00	○ resistenza allo strappo	4,00
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	8,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	8,00
○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches	8,00	○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	8,00
• Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde)	15,00	• Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita)	15,00
• Eigenschaften des Klettverschlusses zur Schlauchbefestigung	4,00	• Caratteristiche del velcro fermatubi	4,00
○ Qualität der Haftkraft	2,00	○ qualità della tenuta	2,00
○ bequeme Positionierung auf dem Tuch	2,00	○ comodità di posizionamento sul telo	2,00
• Eigenschaften der Mullkompressen:	12,00	• Caratteristiche delle garze:	12,00
○ Absorptionsvermögen	6,00	○ capacità di assorbimento	6,00
○ Partikelfreiheit	6,00	○ assenza di particelle	6,00
Pos. 10 Handchirurgie-Set BK	70	Pos. 10 Set per mano BK	70

<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher: <ul style="list-style-type: none"> Klebefähigkeit Reißfestigkeit Weichheit und Drapierfähigkeit Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches 	18,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli: <ul style="list-style-type: none"> adesività resistenza allo strappo morbidezza e drappeggiabilità impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente 	18,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde) 	10,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita) 	10,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften des Klettverschlusses zur Schlauchbefestigung <ul style="list-style-type: none"> Qualität der Haftkraft bequeme Positionierung auf dem Tuch 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del velcro fermatubi <ul style="list-style-type: none"> qualità della tenuta comodità di posizionamento sul telo 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der OP-Mäntel: <ul style="list-style-type: none"> Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren) Grammatur 35-39 g/m² > 3 40-45 g/m² > 9 > 46 g/m² > 6 	18,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei camici: <ul style="list-style-type: none"> comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio) grammatura 35-39 g/m² > 3 40-45 g/m² > 9 > 46 g/m² > 6 	18,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Mullkompressen: <ul style="list-style-type: none"> Absorptionsvermögen Partikelfreiheit 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche delle garze: <ul style="list-style-type: none"> capacità di assorbimento assenza di particelle 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Mullkompressen: <ul style="list-style-type: none"> Absorptionsvermögen Partikelfreiheit 	4,00		4,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Mullkompressen: <ul style="list-style-type: none"> Partikelfreiheit 	4,00		4,00
Pos. 11 Handchirurgie-Set mit Eintuchabdeckung ME	70	Pos. 11 Set monotelo per la chirurgia della mano ME	70
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	10,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	10,00
<ul style="list-style-type: none"> Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	5,00	<ul style="list-style-type: none"> Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	5,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher: <ul style="list-style-type: none"> Klebefähigkeit Reißfestigkeit Weichheit und Drapierfähigkeit Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches 	30,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli: <ul style="list-style-type: none"> adesività resistenza allo strappo morbidezza e drappeggiabilità impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente 	30,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde) 	13,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita) 	13,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Mullkompressen: <ul style="list-style-type: none"> Absorptionsvermögen Partikelfreiheit 	12,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche delle garze: <ul style="list-style-type: none"> capacità di assorbimento assenza di particelle 	12,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Mullkompressen: <ul style="list-style-type: none"> Partikelfreiheit 	6,00		6,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Mullkompressen: <ul style="list-style-type: none"> Partikelfreiheit 	6,00		6,00
Pos. 12 Handchirurgie-Set mit Eintuchabdeckung BK	70	Pos. 12 Set monotelo per la chirurgia della mano BK	70
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	4,00

• Eigenschaften der Tücher:	18,00	• Caratteristiche dei teli:	18,00
○ Klebefähigkeit	3,00	○ adesività	3,00
○ Reißfestigkeit	3,00	○ resistenza allo strappo	3,00
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	6,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	6,00
○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches	6,00	○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	6,00
• Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde)	10,00	• Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita)	10,00
• Eigenschaften der OP-Mäntel:	18,00	• Caratteristiche dei camici:	18,00
○ Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren)	9,00	○ comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio)	9,00
○ Grammatur 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	9,00	○ grammatura 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	9,00
• Eigenschaften der Mullkompressen:	12,00	• Caratteristiche delle garze:	12,00
○ Absorptionsvermögen	6,00	○ capacità di assorbimento	6,00
○ Partikelfreiheit	6,00	○ assenza di particelle	6,00
Pos. 13A Kaiserschnitt-Set ME	70	Pos. 13A Set per cesareo ME	70
• Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer	6,00	• Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori	6,00
• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	3,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	3,00
• Eigenschaften der Tücher:	18,00	• Caratteristiche dei teli:	18,00
○ Klebefähigkeit	3,00	○ adesività	3,00
○ Reißfestigkeit	3,00	○ resistenza allo strappo	3,00
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	6,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	6,00
○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches	6,00	○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	6,00
• Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde)	10,00	• Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita)	10,00
• Eigenschaften des Klettverschlusses zur Schlauchbefestigung	2,00	• Caratteristiche del velcro fermatubi	2,00
○ Qualität der Haftkraft	1,00	○ qualità della tenuta	1,00
○ bequeme Positionierung auf dem Tuch	1,00	○ comodità di posizionamento sul telo	1,00
• Eigenschaften der OP-Mäntel:	12,00	• Caratteristiche dei camici:	12,00
○ Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren)	6,00	○ comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio)	6,00
○ Grammatur 35-39 g/m ² > 2 40-45 g/m ² > 6 > 46 g/m ² > 4	6,00	○ grammatura 35-39 g/m ² > 2 40-45 g/m ² > 6 > 46 g/m ² > 4	6,00
• Eigenschaften der Mullkompressen:	10,00	• Caratteristiche delle garze:	10,00
○ Absorptionsvermögen	4,00	○ capacità di assorbimento	4,00
○ Partikelfreiheit	4,00	○ assenza di particelle	4,00
○ grüne Laparotomiekompressen	2,00	○ garze laparotomiche verdi	2,00
• Eigenschaften der Nabelschnurklemme	4,00	• Caratteristiche della clamp per cordone ombelicale	4,00

o einfaches Schließen	2,00	o facilità di chiusura	2,00
o Halt nach dem Schließen	2,00	o tenuta dopo la chiusura	2,00
• Eigenschaften des Saugsets Yankauer	2,00	• Caratteristiche del set per aspirazione Yankauer	2,00
o Flexibilität des Schlauches	1,00	o flessibilità del tubo	1,00
o atraumatische Kanüle	1,00	o atraumaticità della cannula	1,00
• Eigenschaften des Babytuches	3,00	• Caratteristiche del telo per neonato	3,00
o Weichheit	1,00	o morbidezza	1,00
o Reißfestigkeit	1,00	o resistenza	1,00
o Absorptionsvermögen	1,00	o assorbenza	1,00
Pos. 13B Kaiserschnitt-Set BK	70	Pos. 13B Set per cesareo BK	70
• Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer	8,00	• Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori	8,00
• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	4,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	4,00
• Eigenschaften der Tücher:	18,00	• Caratteristiche dei teli:	18,00
o Klebefähigkeit	3,00	o adesività	3,00
o Reißfestigkeit	3,00	o resistenza allo strappo	3,00
o Weichheit und Drapierfähigkeit	6,00	o morbidezza e drappeggiabilità	6,00
o Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches	6,00	o impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	6,00
• Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde)	11,00	• Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita)	11,00
• Eigenschaften des Klettverschlusses zur Schlauchbefestigung	2,00	• Caratteristiche del velcro fermatubi	2,00
o Qualität der Haftkraft	1,00	o qualità della tenuta	1,00
o bequeme Positionierung auf dem Tuch	1,00	o comodità di posizionamento sul telo	1,00
• Eigenschaften der OP-Mäntel:	12,00	• Caratteristiche dei camici:	12,00
o Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren)	6,00	o comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio)	6,00
o Grammatur 35-39 g/m ² > 2 40-45 g/m ² > 6 > 46 g/m ² > 4	6,00	o grammatura 35-39 g/m ² > 2 40-45 g/m ² > 6 > 46 g/m ² > 4	6,00
• Eigenschaften der Mullkompressen:	10,00	• Caratteristiche delle garze:	10,00
o Absorptionsvermögen	4,00	o capacità di assorbimento	4,00
o Partikelfreiheit	4,00	o assenza di particelle	4,00
o grüne Laparotomiekompressen	2,00	o garze laparotomiche verdi	2,00
• Eigenschaften des Saugsets Yankauer	2,00	• Caratteristiche del set per aspirazione Yankauer	2,00
o Flexibilität des Schlauches	1,00	o flessibilità del tubo	1,00
o atraumatische Kanüle	1,00	o atraumaticità della cannula	1,00
• Eigenschaften des Babytuches	3,00	• Caratteristiche del telo per neonato	3,00
o Weichheit	1,00	o morbidezza	1,00
o Reißfestigkeit	1,00	o resistenza	1,00
o Absorptionsvermögen	1,00	o assorbenza	1,00
Pos. 14 HNO-Set ME	70	Pos. 14 Set per ORL ME	70
• Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer	10,00	• Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori	10,00
• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	5,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	5,00

• Eigenschaften der Tücher:	36,00	• Caratteristiche dei teli:	36,00
○ Klebefähigkeit	6,00	○ adesività	6,00
○ Reißfestigkeit	6,00	○ resistenza allo strappo	6,00
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	12,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	12,00
○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches	12,00	○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	12,00
• Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde)	15,00	• Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita)	15,00
• Eigenschaften des Klettverschlusses zur Schlauchbefestigung	4,00	• Caratteristiche del velcro fermatubi	4,00
○ Qualität der Haftkraft	2,00	○ qualità della tenuta	2,00
○ bequeme Positionierung auf dem Tuch	2,00	○ comodità di posizionamento sul telo	2,00
Pos. 15 HNO-Set BK	70	Pos. 15 Set per ORL BK	70
• Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer	8,00	• Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori	8,00
• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	4,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	4,00
• Eigenschaften der Tücher:	24,00	• Caratteristiche dei teli:	24,00
○ Klebefähigkeit	4,00	○ adesività	4,00
○ Reißfestigkeit	4,00	○ resistenza allo strappo	4,00
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	8,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	8,00
○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches	8,00	○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	8,00
• Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde)	12,00	• Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita)	12,00
• Eigenschaften des Klettverschlusses zur Schlauchbefestigung	4,00	• Caratteristiche del velcro fermatubi	4,00
○ Qualität der Haftkraft	2,00	○ qualità della tenuta	2,00
○ bequeme Positionierung auf dem Tuch	2,00	○ comodità di posizionamento sul telo	2,00
• Eigenschaften der OP-Mäntel:	18,00	• Caratteristiche dei camici:	18,00
○ Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren)	9,00	○ comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio)	9,00
○ Grammatur 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	9,00	○ grammatura 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	9,00
Pos. 16 Schulter-Set ME	70	Pos. 16 Set per spalla ME	70
• Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer	10,00	• Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori	10,00
• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	5,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	5,00
• Eigenschaften der Tücher:	27,00	• Caratteristiche dei teli:	27,00
○ Klebefähigkeit	4,50	○ adesività	4,50
○ Reißfestigkeit	4,50	○ resistenza allo strappo	4,50
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	9,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	9,00
○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches	9,00	○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	9,00

<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde) 	12,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita) 	12,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften des Klettverschlusses zur Schlauchbefestigung <ul style="list-style-type: none"> Qualität der Haftkraft bequeme Positionierung auf dem Tuch 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del velcro fermatubi <ul style="list-style-type: none"> qualità della tenuta comodità di posizionamento sul telo 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Mullkompressen: <ul style="list-style-type: none"> Absorptionsvermögen Partikelfreiheit 	12,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche delle garze: <ul style="list-style-type: none"> capacità di assorbimento assenza di particelle 	12,00
Pos. 17 Schulter-Set ME	70	Pos. 17 Set per spalla BK	70
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher: <ul style="list-style-type: none"> Klebefähigkeit Reißfestigkeit Weichheit und Drapierfähigkeit Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches 	18,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli: <ul style="list-style-type: none"> adesività resistenza allo strappo morbidezza e drappeggiabilità impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente 	18,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde) 	10,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita) 	10,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften des Klettverschlusses zur Schlauchbefestigung <ul style="list-style-type: none"> Qualität der Haftkraft bequeme Positionierung auf dem Tuch 	2,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del velcro fermatubi <ul style="list-style-type: none"> qualità della tenuta comodità di posizionamento sul telo 	2,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der OP-Mäntel: <ul style="list-style-type: none"> Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren) Grammatur 35-39 g/m² > 3 40-45 g/m² > 9 > 46 g/m² > 6 	18,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei camici: <ul style="list-style-type: none"> comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio) 	18,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Mullkompressen: <ul style="list-style-type: none"> Absorptionsvermögen Partikelfreiheit 	10,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche delle garze: <ul style="list-style-type: none"> capacità di assorbimento assenza di particelle 	10,00
Pos. 18 Ophthalmisches Set ME	70	Pos. 18 Set oftalmico ME	70
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	12,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	12,00
<ul style="list-style-type: none"> Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	6,00	<ul style="list-style-type: none"> Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	6,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher: <ul style="list-style-type: none"> Klebefähigkeit Reißfestigkeit Weichheit und Drapierfähigkeit Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches 	36,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli: <ul style="list-style-type: none"> adesività resistenza allo strappo morbidezza e drappeggiabilità impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente 	36,00

<ul style="list-style-type: none"> Inzisionsfolie: Qualität der Transparenz 	16,00	<ul style="list-style-type: none"> Telo incisione: qualità della trasparenza 	16,00
Pos. 19 Ophthalmisches Set BK	70	Pos. 19 Set oftalmico BK	70
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher: <ul style="list-style-type: none"> Klebefähigkeit Reißfestigkeit Weichheit und Drapierfähigkeit Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches 	24,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli: <ul style="list-style-type: none"> adesività resistenza allo strappo morbidezza e drappeggiabilità impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente 	24,00
	4,00		4,00
	4,00		4,00
	8,00		8,00
	8,00		8,00
<ul style="list-style-type: none"> Inzisionsfolie: Qualität der Transparenz 	14,00	<ul style="list-style-type: none"> Telo incisione: qualità della trasparenza 	14,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der OP-Mäntel: <ul style="list-style-type: none"> Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren) Grammatur 35-39 g/m² > 3 40-45 g/m² > 9 > 46 g/m² > 6 	18,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del camice: <ul style="list-style-type: none"> comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio) grammatura 35-39 g/m² > 3 40-45 g/m² > 9 > 46 g/m² > 6 	18,00
	9,00		9,00
	9,00		9,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften des Klettverschlusses zur Schlauchbefestigung <ul style="list-style-type: none"> Qualität der Haftkraft bequeme Positionierung auf dem Tuch 	2,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del velcro fermatubi <ul style="list-style-type: none"> qualità della tenuta comodità di posizionamento sul telo 	2,00
	1,00		1,00
	1,00		1,00
Pos. 20 Zytoskopie-Set ME und BK	70	Pos. 20 Set per cistoscopia ME e BK	70
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	10,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	10,00
<ul style="list-style-type: none"> Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	5,00	<ul style="list-style-type: none"> Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	5,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher: <ul style="list-style-type: none"> Klebefähigkeit Reißfestigkeit Weichheit und Drapierfähigkeit Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches 	27,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli: <ul style="list-style-type: none"> adesività resistenza allo strappo morbidezza e drappeggiabilità impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente 	27,00
	4,50		4,50
	4,50		4,50
	9,00		9,00
	9,00		9,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Beinlinge: <ul style="list-style-type: none"> Reißfestigkeit bei der Positionierung Positionierungshilfe 	10,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei gambali: <ul style="list-style-type: none"> resistenza durante il posizionamento sistema di invito al posizionamento 	10,00
	5,00		5,00
	5,00		5,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften des OP-Mäntels: <ul style="list-style-type: none"> Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren) Grammatur 35-39 g/m² > 3 40-45 g/m² > 9 > 46 g/m² > 6 	18,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del camice: <ul style="list-style-type: none"> comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio) grammatura 35-39 g/m² > 3 40-45 g/m² > 9 > 46 g/m² > 6 	18,00
	9,00		9,00
	9,00		9,00
Pos. 21 Wundversorgungsset ME und BK	70	Pos. 21 Set per medicazione ME e BK	70

<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	12,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	12,00
<ul style="list-style-type: none"> Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	6,00	<ul style="list-style-type: none"> Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	6,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher: <ul style="list-style-type: none"> Klebefähigkeit Reißfestigkeit Weichheit und Drapierfähigkeit Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches 	39,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli: <ul style="list-style-type: none"> adesività resistenza allo strappo morbidezza e drappeggiabilità impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente 	39,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Mullkompressen: <ul style="list-style-type: none"> Absorptionsvermögen Partikelfreiheit 	13,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche delle garze: <ul style="list-style-type: none"> capacità di assorbimento assenza di particelle 	13,00
Pos. 22 Traktionsset ME	70	Pos. 22 Set per trazione ME	70
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	10,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	10,00
<ul style="list-style-type: none"> Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	5,00	<ul style="list-style-type: none"> Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	5,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher: <ul style="list-style-type: none"> Klebefähigkeit Reißfestigkeit Weichheit und Drapierfähigkeit Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches 	36,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli: <ul style="list-style-type: none"> adesività resistenza allo strappo morbidezza e drappeggiabilità impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente 	36,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde) 	15,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita) 	15,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften des Klettverschlusses zur Schlauchbefestigung <ul style="list-style-type: none"> Qualität der Haftkraft bequeme Positionierung auf dem Tuch 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del velcro fermatubi <ul style="list-style-type: none"> qualità della tenuta comodità di posizionamento sul telo 	4,00
Pos. 23 Transuretral-Set ME	70	Pos. 23 Set transuretrale ME	70
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	12,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	12,00
<ul style="list-style-type: none"> Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	6,00	<ul style="list-style-type: none"> Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	6,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher: <ul style="list-style-type: none"> Klebefähigkeit Reißfestigkeit Weichheit und Drapierfähigkeit Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches 	39,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli: <ul style="list-style-type: none"> adesività resistenza allo strappo morbidezza e drappeggiabilità impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente 	39,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Beinlinge: <ul style="list-style-type: none"> Reißfestigkeit bei der Positionierung Positionierungshilfe 	13,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei gambali: <ul style="list-style-type: none"> resistenza durante il posizionamento sistema di invito al posizionamento 	13,00
Pos. 24 TUR-Set ME	70	Pos. 24 Set TUR ME	70
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	10,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	10,00

• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	5,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	5,00
• Eigenschaften der Tücher:	24,00	• Caratteristiche dei teli:	24,00
○ Klebefähigkeit	4,00	○ adesività	4,00
○ Reißfestigkeit	4,00	○ resistenza allo strappo	4,00
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	8,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	8,00
○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches	8,00	○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	8,00
• Eigenschaften des OP-Mantels:	18,00	• Caratteristiche del camice:	18,00
○ Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren)	9,00	○ comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio)	9,00
○ Grammatur 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	9,00	○ grammatura 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	9,00
• Eigenschaften der Mullkompressen:	13,00	• Caratteristiche delle garze:	13,00
○ Absorptionsvermögen	6,50	○ capacità di assorbimento	6,50
○ Partikelfreiheit	6,50	○ assenza di particelle	6,50
Pos. 25 Gaumenmandeln-Set ME	70	Pos. 25 Set tonsille ME	70
• Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer	14,00	• Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori	14,00
• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	8,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	8,00
• Eigenschaften der Tücher:	48,00	• Caratteristiche dei teli:	48,00
○ Klebefähigkeit	8,00	○ adesività	8,00
○ Reißfestigkeit	8,00	○ resistenza allo strappo	8,00
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	16,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	16,00
○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches	16,00	○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	16,00
Pos. 26 3-Tücher-Set ME	70	Pos. 26 Set 3 teli ME	70
• Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer	14,00	• Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori	14,00
• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	8,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	8,00
• Eigenschaften der Tücher:	48,00	• Caratteristiche dei teli:	48,00
○ Klebefähigkeit	8,00	○ adesività	8,00
○ Reißfestigkeit	8,00	○ resistenza allo strappo	8,00
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	16,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	16,00
○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches	16,00	○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	16,00
Pos. 27 Set für minimalinvasiven H üfteingriff ME	70	Pos. 27 Set per anca mini-invasiva ME	70
• Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer	12,00	• Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori	12,00
• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	6,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	6,00
• Eigenschaften der Tücher:	30,00	• Caratteristiche dei teli:	30,00
○ Klebefähigkeit	5,00	○ adesività	5,00
○ Reißfestigkeit	5,00	○ resistenza allo strappo	5,00
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	10,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	10,00

<ul style="list-style-type: none"> ○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches 	10,00	<ul style="list-style-type: none"> ○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente 	10,00
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde) 	22,00	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita) 	22,00
Pos. 28 Kardiochirurgie-Set für Pacemaker ME	70	Pos. 28 Set cardiocirurgia per pacemaker ME	70
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> • Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> • Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenschaften der Tücher: <ul style="list-style-type: none"> ○ Klebefähigkeit 	18,00	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche dei teli: <ul style="list-style-type: none"> ○ adesività 	18,00
<ul style="list-style-type: none"> ○ Reißfestigkeit 	3,00	<ul style="list-style-type: none"> ○ resistenza allo strappo 	3,00
<ul style="list-style-type: none"> ○ Weichheit und Drapierfähigkeit 	6,00	<ul style="list-style-type: none"> ○ morbidezza e drappeggiabilità 	6,00
<ul style="list-style-type: none"> ○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches 	6,00	<ul style="list-style-type: none"> ○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente 	6,00
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde) 	10,00	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita) 	10,00
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenschaften des OP-Mantels: <ul style="list-style-type: none"> ○ Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren) 	18,00	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche del camice: <ul style="list-style-type: none"> ○ comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio) 	18,00
<ul style="list-style-type: none"> ○ Grammatur 35-39 g/m² > 3 40-45 g/m² > 9 > 46 g/m² > 6 	9,00	<ul style="list-style-type: none"> ○ grammatura 35-39 g/m² > 3 40-45 g/m² > 9 > 46 g/m² > 6 	9,00
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenschaften der Mullkompressen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Absorptionsvermögen ○ Partikelfreiheit 	12,00	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche delle garze: <ul style="list-style-type: none"> ○ capacità di assorbimento ○ assenza di particelle 	12,00
Pos. 29 Struma-Set BK	70	Pos. 29 Set struma BK	70
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> • Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> • Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenschaften der Tücher: <ul style="list-style-type: none"> ○ Klebefähigkeit 	18,00	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche dei teli: <ul style="list-style-type: none"> ○ adesività 	18,00
<ul style="list-style-type: none"> ○ Reißfestigkeit 	3,00	<ul style="list-style-type: none"> ○ resistenza allo strappo 	3,00
<ul style="list-style-type: none"> ○ Weichheit und Drapierfähigkeit 	6,00	<ul style="list-style-type: none"> ○ morbidezza e drappeggiabilità 	6,00
<ul style="list-style-type: none"> ○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches 	6,00	<ul style="list-style-type: none"> ○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente 	6,00
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde) 	10,00	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita) 	10,00
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenschaften der OP-Mäntel: <ul style="list-style-type: none"> ○ Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren) 	18,00	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche dei camici: <ul style="list-style-type: none"> ○ comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio) 	18,00
<ul style="list-style-type: none"> ○ Grammatur 35-39 g/m² > 3 	9,00	<ul style="list-style-type: none"> ○ grammatura 35-39 g/m² > 3 	9,00

40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6		40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	
• Eigenschaften der Mullkompressen:	12,00	• Caratteristiche delle garze:	12,00
○ Absorptionsvermögen	6,00	○ capacità di assorbimento	6,00
○ Partikelfreiheit	6,00	○ assenza di particelle	6,00
Pos. 30 Pädiatrie-Set BK	70	Pos. 30 Set per pediatria BK	70
• Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer	10,00	• Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori	10,00
• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	5,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	5,00
• Eigenschaften der Tücher:	33,00	• Caratteristiche dei teli:	33,00
○ Klebefähigkeit	5,50	○ adesività	5,50
○ Reißfestigkeit	5,50	○ resistenza allo strappo	5,50
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	11,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	11,00
○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches	11,00	○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	11,00
• Eigenschaften des Klettverschlusses zur Schlauchbefestigung	4,00	• Caratteristiche del velcro fermatubi	4,00
○ Qualität der Haftkraft	2,00	○ qualità della tenuta	2,00
○ bequeme Positionierung auf dem Tuch	2,00	○ comodità di posizionamento sul telo	2,00
• Eigenschaften der OP-Mäntel:	18,00	• Caratteristiche dei camici:	18,00
○ Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren)	9,00	○ comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio)	9,00
○ Grammatik 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	9,00	○ grammatura 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	9,00
Pos. 31 Set für Gyn-Eingriff in Steinschnittlage BK	70	Pos. 31 Set per intervento ginecologico in posizione litotomica	70
• Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer	12,00	• Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori	12,00
• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	6,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	6,00
• Eigenschaften der Tücher:	42,00	• Caratteristiche dei teli:	42,00
○ Klebefähigkeit	7,00	○ adesività	7,00
○ Reißfestigkeit	7,00	○ resistenza allo strappo	7,00
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	14,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	14,00
○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches	14,00	○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	14,00
• Eigenschaften der Beinlinge:	10,00	• Caratteristiche dei gambali:	10,00
○ Reißfestigkeit bei der Positionierung	5,00	○ resistenza durante il posizionamento	5,00
○ Positionierungshilfe	5,00	○ sistema di invito al posizionamento	5,00
Pos. 32 Vaginal-Set	70	Pos. 32 Set vaginale	70
• Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer	10,00	• Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori	10,00
• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	5,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	5,00
• Eigenschaften der Tücher:	33,00	• Caratteristiche dei teli:	33,00
○ Klebefähigkeit	5,50	○ adesività	5,50
○ Reißfestigkeit	5,50	○ resistenza allo strappo	5,50

○ Weichheit und Drapierfähigkeit	11,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	11,00
○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches	11,00	○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	11,00
• Eigenschaften des Klettverschlusses zur Schlauchbefestigung	4,00	• Caratteristiche del velcro fermatubi	4,00
○ Qualität der Haftkraft	2,00	○ qualità della tenuta	2,00
○ bequeme Positionierung auf dem Tuch	2,00	○ comodità di posizionamento sul telo	2,00
• Eigenschaften der OP-Mäntel:	18,00	• Caratteristiche dei camici:	18,00
○ Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren)	9,00	○ comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio)	9,00
○ Grammatur 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	9,00	○ grammatura 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	9,00
Pos. 33 Universal-Set	70	Pos. 33 Set universale	70
• Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer	8,00	• Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori	8,00
• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	4,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	4,00
• Eigenschaften der Tücher:	24,00	• Caratteristiche dei teli:	24,00
○ Klebefähigkeit	4,00	○ adesività	4,00
○ Reißfestigkeit	4,00	○ resistenza allo strappo	4,00
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	8,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	8,00
○ Flüssigkeitsundurchlässigkeit außerhalb des verstärkten Absorptionsbereiches	8,00	○ impermeabilità al di fuori della zona rinforzata assorbente	8,00
• Eigenschaften der Tücher mit Verstärkung: Saugfähigkeit des Tuches in der Nähe der Wunde (bis zu 40 cm von der Wunde)	12,00	• Caratteristiche dei teli con rinforzo: assorbenza del telo in prossimità della ferita (fino a 40 cm dalla ferita)	12,00
• Eigenschaften des Klettverschlusses zur Schlauchbefestigung	4,00	• Caratteristiche del velcro fermatubi	4,00
○ Qualität der Haftkraft	2,00	○ qualità della tenuta	2,00
○ bequeme Positionierung auf dem Tuch	2,00	○ comodità di posizionamento sul telo	2,00
• Eigenschaften der OP-Mäntel:	18,00	• Caratteristiche dei camici:	18,00
○ Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren)	9,00	○ comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio)	9,00
○ Grammatur 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	9,00	○ grammatura 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	9,00

Jenem Wirtschaftsteilnehmer, welcher bei der qualitativen Bewertung pro Position am meisten Punkte erreicht hat, wird die für die entsprechende Position die maximale Punktzahl zugeteilt. Die anderen Wirtschaftsteilnehmer, welche ebenfalls zum Wettbewerb zugelassen worden sind, erhalten pro Position eine direkt proportional errechnete Punktzahl, nach unten angegebener Formel. Die Formel wird auch auf die höchste Punktzahl, die sich aus der Summe der pro Position angeglichenen Punktzahlen nach der prozentuellen Gewichtung ergibt, angewandt.

All'operatore economico, che avrà ottenuto in sede di valutazione qualitativa per ogni posizione il punteggio più alto, verrà attribuito il punteggio massimo della rispettiva posizione. Agli altri operatori economici saranno attribuiti per singola posizione punteggi direttamente proporzionali, applicando la formula sotto indicata. La formula viene applicata anche sul punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati per singolo criterio.

$$p = \frac{a * c}{b}$$

p = die zu vergebende Punktzahl (Qualität) an
das Produkt a
a = das zu bewertende Produkt
b = die höchste erreichte Punktzahl
c = maximal verfügbare Punktzahl

$$p = \frac{a * c}{b}$$

p = punteggio da assegnare al prodotto a (qualità)
a = prodotto da valutare
b = punteggio massimo raggiunto
c = punteggio massimo disponibile

Los 2

Qualität: jede einzelne Position wird nach den folgenden Kriterien für eine Höchstpunktzahl von 70 Punkten pro Position bewertet. Anschließend wird die für jede Position erreichte Punktzahl nach den folgenden Prozentsätzen gewichtet:

max. 70

Pos. 1	9,17%
Pos. 2	10,91%
Pos. 3	4,88%
Pos. 4	3,26%
Pos. 5	2,12%
Pos. 6	3,68%
Pos. 7	13,68%
Pos. 8	1,87%
Pos. 9	10,58%
Pos. 10	1,63%
Pos. 11	3,99%
Pos. 12	2,44%
Pos. 13	8,63%
Pos. 14	12,38%
Pos. 15	3,93%
Pos. 16	0,23%
Pos. 17	0,91%
Pos. 18	1,09%
Pos. 19	0,39%
Pos. 20	0,81%
Pos. 21	1,14%
Pos. 22	2,28%

Lotto 2

Qualità: ogni singola posizione sarà valutata secondo i criteri sotto riportati per un punteggio massimo di 70 punti per ogni posizione. Successivamente il punteggio ottenuto per ogni singola posizione sarà ponderato secondo le seguenti percentuali:

mass. 70

Pos. 1	9,17%
Pos. 2	10,91%
Pos. 3	4,88%
Pos. 4	3,26%
Pos. 5	2,12%
Pos. 6	3,68%
Pos. 7	13,68%
Pos. 8	1,87%
Pos. 9	10,58%
Pos. 10	1,63%
Pos. 11	3,99%
Pos. 12	2,44%
Pos. 13	8,63%
Pos. 14	12,38%
Pos. 15	3,93%
Pos. 16	0,23%
Pos. 17	0,91%
Pos. 18	1,09%
Pos. 19	0,39%
Pos. 20	0,81%
Pos. 21	1,14%
Pos. 22	2,28%

Beschreibung der Positionen/Kriterien und Höchstpunktzahl pro Position/Kriterium	Höchstpunktzahl	Descrizione delle posizioni/criteri e punteggio massimo previsto per posizione/criterio	punti mass.
Pos. 1, 9, 10, 11, 16, 22	jeweils 70	Pos. 1, 9, 10, 11, 16, 22	70 cad.
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen der Verpackung von Seiten der Benutzer 	10,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura della confezione da parte degli operatori 	10,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher: <ul style="list-style-type: none"> Klebefähigkeit Reißfestigkeit Weichheit und Drapierfähigkeit 	60,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli: <ul style="list-style-type: none"> adesività resistenza allo strappo morbidezza e drappeggiabilità 	60,00
Pos. 2, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15	jeweils 70	Pos. 2, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15	70 cad.
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen des Sets von Seiten der Benutzer 	10,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura del set da parte degli operatori 	10,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher: <ul style="list-style-type: none"> Reißfestigkeit Weichheit und Drapierfähigkeit 	60,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli: <ul style="list-style-type: none"> resistenza allo strappo morbidezza e drappeggiabilità 	60,00
Pos. 3, 6, 7, 18, 19, 20, 21	jeweils 70	Pos. 3, 6, 7, 18, 19, 20, 21	70 cad.
<ul style="list-style-type: none"> Übereinstimmung mit den technischen Eigenschaften 	70,00	<ul style="list-style-type: none"> Corrispondenza alle caratteristiche tecniche 	70,00
Pos. 17	70	Pos. 17	70
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Beinlinge: 	70,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei gambali: 	70,00

o Reißfestigkeit bei der Positionierung	35,00	o resistenza durante il posizionamento	35,00
o Positionierungshilfe	35,00	o sistema di invito al posizionamento	35,00

Jenem Wirtschaftsteilnehmer, welcher bei der qualitativen Bewertung pro Position am meisten Punkte erreicht hat, wird die für die entsprechende Position die maximale Punkteanzahl zugeteilt. Die anderen Wirtschaftsteilnehmer, welche ebenfalls zum Wettbewerb zugelassen worden sind, erhalten pro Position eine direkt proportional errechnete Punktzahl, nach unten angegebener Formel. Die Formel wird auch auf die höchste Punkteanzahl, die sich aus der Summe der pro Position angeglichenen Punktzahlen nach der prozentuellen Gewichtung ergibt, angewandt.

All'operatore economico, che avrà ottenuto in sede di valutazione qualitativa per ogni posizione il punteggio più alto, verrà attribuito il punteggio massimo della rispettiva posizione. Agli altri operatori economici saranno attribuiti per singola posizione punteggi direttamente proporzionali, applicando la formula sotto indicata. La formula viene applicata anche sul punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati per singolo criterio.

$$p = \frac{a * c}{b}$$

p = die zu vergebende Punktzahl (Qualität) an das Produkt a
a = das zu bewertende Produkt
b = die höchste erreichte Punktzahl
c = maximal verfügbare Punktzahl

$$p = \frac{a * c}{b}$$

p = punteggio da assegnare al prodotto a (qualità)
a = prodotto da valutare
b = punteggio massimo raggiunto
c = punteggio massimo disponibile

Los 3

Lotto 3

Pos. 1 OP-Mantel, steril, standard	max. 20	Pos. 1 Camice sterile standard	mass. 20
<ul style="list-style-type: none"> Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren) 	5,00	<ul style="list-style-type: none"> comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio) 	5,00
<ul style="list-style-type: none"> Grammatur 5-39 g/m² > 1 40-45 g/m² > 5 > 46 g/m² > 3 	5,00	<ul style="list-style-type: none"> grammatura 35-39 g/m² > 1 40-45 g/m² > 5 > 46 g/m² > 3 	5,00
<ul style="list-style-type: none"> Reißfestigkeit 	3,00	<ul style="list-style-type: none"> resistenza allo strappo 	3,00
<ul style="list-style-type: none"> Elastizität der Ärmelstrickbündchen 	2,00	<ul style="list-style-type: none"> elasticità dei polsini 	2,00
<ul style="list-style-type: none"> aseptischer Rücken- und Seitenverschluss 	5,00	<ul style="list-style-type: none"> sistema di chiusura posteriore e laterale del camice in modo aseptico 	5,00
Pos. 2 OP-Mantel, steril, mit flüssigkeitsundurchlässiger Verstärkung	max. 50	Pos. 2 Camice sterile impermeabile barrierato	mass. 50
<ul style="list-style-type: none"> Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren) 	12,00	<ul style="list-style-type: none"> comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio) 	12,00
<ul style="list-style-type: none"> Grammatur 5-39 g/m² > 4 40-45 g/m² > 12 > 46 g/m² > 8 	12,00	<ul style="list-style-type: none"> grammatura 35-39 g/m² > 4 40-45 g/m² > 12 > 46 g/m² > 8 	12,00
<ul style="list-style-type: none"> Reißfestigkeit 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> resistenza allo strappo 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> Elastizität der Ärmelstrickbündchen 	6,00	<ul style="list-style-type: none"> elasticità dei polsini 	6,00
<ul style="list-style-type: none"> aseptischer Rücken- und Seitenverschluss 	12,00	<ul style="list-style-type: none"> sistema di chiusura posteriore e laterale del camice in modo aseptico 	12,00

Jenem Wirtschaftsteilnehmer, welcher bei der qualitativen Bewertung pro Position am meisten Punkte erreicht hat, wird die für die entsprechende Position maximale Punkteanzahl zugeteilt. Die anderen Wirtschaftsteilnehmer, welche ebenfalls zum Wettbewerb zugelassen worden sind, erhalten pro Position eine direkt proportional errechnete Punktzahl, nach unten angegebener Formel. Die Formel wird auch auf die höchste Punkteanzahl, die sich aus der Summe der pro Position angeglichenen Punktzahlen ergibt, angewandt.

All'operatore economico, che avrà ottenuto in sede di valutazione qualitativa per ogni singola posizione il punteggio più alto, verrà attribuito il punteggio massimo della rispettiva posizione. Agli altri operatori economici saranno attribuiti per singola posizione punteggi direttamente proporzionali, applicando la formula sotto indicata. La formula viene applicata anche sul punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati per singola posizione.

$$p = \frac{a * c}{b}$$

p = die zu vergebende Punktzahl (Qualität) an das Produkt a
a = das zu bewertende Produkt
b = die höchste erreichte Punktzahl
c = maximal verfügbare Punktzahl

$$p = \frac{a * c}{b}$$

p = punteggio da assegnare al prodotto a (qualità)
a = prodotto da valutare
b = punteggio massimo raggiunto
c = punteggio massimo disponibile

Los 4

Lotto 4

OP-Mantel, nicht steril, mit Barriere	max. 70	Camice chirurgico non sterile barrierato	mass. 70
<ul style="list-style-type: none"> Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren) 	50,00	<ul style="list-style-type: none"> comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio) 	50,00
<ul style="list-style-type: none"> Grammatur 5-39 g/m² > 3 40-45 g/m² > 10 > 46 g/m² > 6 	10,00	<ul style="list-style-type: none"> grammatura 35-39 g/m² > 3 40-45 g/m² > 10 > 46 g/m² > 6 	10,00
<ul style="list-style-type: none"> Reißfestigkeit 	5,00	<ul style="list-style-type: none"> resistenza allo strappo 	5,00
<ul style="list-style-type: none"> Elastizität der Ärmelstrickbündchen 	5,00	<ul style="list-style-type: none"> elasticità dei polsini 	5,00

Jenem Wirtschaftsteilnehmer, welcher bei der qualitativen Bewertung pro Bewertungskriterium am meisten Punkte erreicht hat, wird die für das entsprechende Kriterium maximale Punkteanzahl zugeteilt. Die anderen Wirtschaftsteilnehmer, welche ebenfalls zum Wettbewerb zugelassen worden sind, erhalten pro Bewertungskriterium eine direkt proportional errechnete Punktzahl, nach unten angegebener Formel. Die Formel wird auch auf die höchste Punkteanzahl, die sich aus der Summe der pro Kriterium angeglichenen Punktzahlen ergibt, angewandt.

All'operatore economico, che avrà ottenuto in sede di valutazione qualitativa per ogni singolo criterio il punteggio più alto, verrà attribuito il punteggio massimo del rispettivo criterio. Agli altri operatori economici saranno attribuiti per singolo criterio punteggi direttamente proporzionali, applicando la formula sotto indicata. La formula viene applicata anche sul punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati per singolo criterio.

$$p = \frac{a * c}{b}$$

p = die zu vergebende Punktzahl (Qualität) an das Produkt a
a = das zu bewertende Produkt
b = die höchste erreichte Punktzahl
c = maximal verfügbare Punktzahl

$$p = \frac{a * c}{b}$$

p = punteggio da assegnare al prodotto a (qualità)
a = prodotto da valutare
b = punteggio massimo raggiunto
c = punteggio massimo disponibile

Los 5

Lotto 5

Pos. 1 Hochsaugfähige OP-Tischabdeckung	max. 60	Pos. 1 Telo ad elevata assorbenza per tavolo operatorio	mass. 60
• Absorption im Patientenbereich und Undurchlässigkeit der Flüssigkeiten	40,00	• Assorbenza in zona paziente e trattenimento dei liquidi	40,00
• Weichheit des Tuches	10,00	• Morbidezza del telo	10,00
• Stärke des Transportlakens	10,00	• Resistenza del telino per trasporto paziente	10,00
Pos. 2 Hochsaugfähige OP-Tischabdeckung für laparoskopische Eingriffe	max. 10	Pos. 2 Telo ad elevata assorbenza per tavolo operatorio per interventi laparoscopici	mass. 10
• Absorption im Patientenbereich und Undurchlässigkeit der Flüssigkeiten	5,00	• Assorbenza in zona paziente e trattenimento dei liquidi	5,00
• Weichheit des Tuches	5,00	• Morbidezza del telo	5,00

Jenem Wirtschaftsteilnehmer, welcher bei der qualitativen Bewertung pro Position am meisten Punkte erreicht hat, wird die für die entsprechende Position maximale Punktzahl zugeteilt. Die anderen Wirtschaftsteilnehmer, welche ebenfalls zum Wettbewerb zugelassen worden sind, erhalten pro Position eine direkt proportional errechnete Punktzahl, nach unten angegebener Formel. Die Formel wird auch auf die höchste Punktzahl, die sich aus der Summe der pro Position angeglichenen Punktzahlen ergibt, angewandt.

All'operatore economico, che avrà ottenuto in sede di valutazione qualitativa per ogni singola posizione il punteggio più alto, verrà attribuito il punteggio massimo della rispettiva posizione. Agli altri operatori economici saranno attribuiti per singola posizione punteggi direttamente proporzionali, applicando la formula sotto indicata. La formula viene applicata anche sul punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati per singola posizione.

$$p = \frac{a * c}{b}$$

p = die zu vergebende Punktzahl (Qualität) an das Produkt a
a = das zu bewertende Produkt
b = die höchste erreichte Punktzahl
c = maximal verfügbare Punktzahl

$$p = \frac{a * c}{b}$$

p = punteggio da assegnare al prodotto a (qualità)
a = prodotto da valutare
b = punteggio massimo raggiunto
c = punteggio massimo disponibile

Los 6**Lotto 6**

Pos. 1 OP-Maske	max. 40	Pos. 1 Mascherina chirurgica	mass. 40
• Anpassungsfähigkeit des Nasenbügels	10,00	• Conformabilità della barretta a livello nasale	10,00
• Festigkeit der Bänder beim Binden	10,00	• Resistenza dei lacci alla chiusura	10,00
• Präsenz von Fusseln in der Innenseite	10,00	• Presenza di pelucchi all'interno della mascherina	10,00
• Atmungsaktivität beim Gebrauch	10,00	• Traspirabilità della mascherina durante l'utilizzo	10,00
Pos. 2 OP-Maske für Brillenträger	max. 20	Pos. 2 Mascherina chirurgica per portatori di occhiali	mass. 20
• Anpassungsfähigkeit des Nasenbügels	3,00	• Conformabilità della barretta a livello nasale	3,00
• Festigkeit der Bänder beim Binden	3,00	• Resistenza dei lacci alla chiusura	3,00
• Präsenz von Fusseln in der Innenseite	3,00	• Presenza di pelucchi all'interno della mascherina	3,00
• Atmungsaktivität beim Gebrauch	3,00	• Traspirabilità della mascherina durante l'utilizzo	3,00
• Antibeschlagfähigkeit	8,00	• Capacità antiappannante	8,00
Pos. 3 Hypoallergene OP-Maske	max. 10	Pos. 3 Mascherina chirurgica anallergica	mass. 10
• Anpassungsfähigkeit des Nasenbügels	2,50	• Conformabilità della barretta a livello nasale	2,50
• Festigkeit der Bänder beim Binden	2,50	• Resistenza dei lacci alla chiusura	2,50
• Präsenz von Fusseln in der Innenseite	2,50	• Presenza di pelucchi all'interno della mascherina	2,50
• Atmungsaktivität beim Gebrauch	2,50	• Traspirabilità della mascherina durante l'utilizzo	2,50

Jenem Wirtschaftsteilnehmer, welcher bei der qualitativen Bewertung pro Position am meisten Punkte erreicht hat, wird die für die entsprechende Position maximale Punkteanzahl zugeteilt. Die anderen Wirtschaftsteilnehmer, welche ebenfalls zum Wettbewerb zugelassen worden sind, erhalten pro Position eine direkt proportional errechnete Punktzahl, nach unten angegebener Formel. Die Formel wird auch auf die höchste Punkteanzahl, die sich aus der Summe der pro Position angeglichenen Punktzahlen ergibt, angewandt.

All'operatore economico, che avrà ottenuto in sede di valutazione qualitativa per ogni singola posizione il punteggio più alto, verrà attribuito il punteggio massimo della rispettiva posizione. Agli altri operatori economici saranno attribuiti per singola posizione punteggi direttamente proporzionali, applicando la formula sotto indicata. La formula viene applicata anche sul punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati per singola posizione.

p = die zu vergebende Punktzahl (Qualität) an das Produkt a
a = das zu bewertende Produkt
b = die höchste erreichte Punktzahl

p = punteggio da assegnare al prodotto a (qualità)
a = prodotto da valutare
b = punteggio massimo raggiunto

$$p = \frac{a * c}{b}$$

c = maximal verfügbare Punktzahl

$$p = \frac{a * c}{b}$$

c = punteggio massimo disponibile

Los 7**Lotto 7**

Saugfähige Einweg-Bodenmatte	max. 70	Tappeto assorbente monouso	mass. 70
<ul style="list-style-type: none"> • Dicke der positionierten Bodenmatte 	15,00	<ul style="list-style-type: none"> • spessore del tappeto posizionato 	15,00
<ul style="list-style-type: none"> • Boden-Haftfähigkeit 	30,00	<ul style="list-style-type: none"> • grado di stabilità al pavimento 	30,00
<ul style="list-style-type: none"> • Saugfähigkeit 	25,00	<ul style="list-style-type: none"> • capacità di assorbenza 	25,00

Jenem Wirtschaftsteilnehmer, welcher bei der qualitativen Bewertung pro Bewertungskriterium am meisten Punkte erreicht hat, wird die für das entsprechende Kriterium maximale Punkteanzahl zugeteilt. Die anderen Wirtschaftsteilnehmer, welche ebenfalls zum Wettbewerb zugelassen worden sind, erhalten pro Bewertungskriterium eine direkt proportional errechnete Punktzahl, nach unten angegebener Formel. Die Formel wird auch auf die höchste Punkteanzahl, die sich aus der Summe der pro Kriterium angeglichenen Punktzahlen ergibt, angewandt.

All'operatore economico, che avrà ottenuto in sede di valutazione qualitativa per ogni singolo criterio il punteggio più alto, verrà attribuito il punteggio massimo del rispettivo criterio. Agli altri operatori economici saranno attribuiti per singolo criterio punteggi direttamente proporzionali, applicando la formula sotto indicata. La formula viene applicata anche sul punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati per singolo criterio.

$$p = \frac{a * c}{b}$$

p = die zu vergebende Punktzahl (Qualität) an das Produkt a
a = das zu bewertende Produkt
b = die höchste erreichte Punktzahl
c = maximal verfügbare Punktzahl

$$p = \frac{a * c}{b}$$

p = punteggio da assegnare al prodotto a (qualità)
a = prodotto da valutare
b = punteggio massimo raggiunto
c = punteggio massimo disponibile

Los 8

Qualität: jede einzelne Position wird nach den folgenden Kriterien für eine Höchstpunktzahl von 60 Punkten pro Position bewertet. Anschließend wird die für jede Position erreichte Punktzahl nach den folgenden Prozentsätzen gewichtet:

max. 70

Pos. 1	20,36%
Pos. 2	3,30%
Pos. 4	76,34%

Lotto 8

Qualità: ogni singola posizione sarà valutata secondo i criteri sotto riportati per un punteggio massimo di 70 punti per ogni posizione. Successivamente il punteggio ottenuto per ogni singola posizione sarà ponderato secondo le seguenti percentuali:

mass. 70

Pos. 1	20,36%
Pos. 2	3,30%
Pos. 4	76,34%

Beschreibung der Positionen/Kriterien und Höchstpunktzahl pro Position/Kriterium	Höchstpunktzahl	Descrizione delle posizioni/criteri e punteggio massimo previsto per posizione/criterio	punteggio mass.
Pos. 1 Behandlungsset für Spinalanästhesie	70	Pos. 1 Pacco procedurale anestesia spinale	70
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen der Verpackung von Seiten der Benutzer 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura della confezione da parte degli operatori 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	4,00	<ul style="list-style-type: none"> Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	4,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher: <ul style="list-style-type: none"> Klebefähigkeit Reißfestigkeit Weichheit und Drapierfähigkeit 	24,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli: <ul style="list-style-type: none"> adesività resistenza allo strappo morbidezza e drappeggiabilità 	24,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Mullkompressen <ul style="list-style-type: none"> Absorptionsvermögen Partikelfreiheit 	10,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche delle garze <ul style="list-style-type: none"> capacità di assorbimento assenza di particelle 	10,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tupferzange: Verschlussstärke der Zange 	10,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche della pinza porta tampone: tenuta in chiusura della pinza 	10,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Injektionsnadel: 	7,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dell'ago ipodermico: 	7,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften des Wundverbandes: 	7,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche della medicazione adesiva: 	7,00
Pos. 2 Behandlungsset für Anästhesie subclavia	70	Pos. 2 Pacco procedurale anestesia succlavia	70
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen der Verpackung von Seiten der Benutzer 	6,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura della confezione da parte degli operatori 	6,00
<ul style="list-style-type: none"> Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten 	3,00	<ul style="list-style-type: none"> Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set 	3,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tücher: <ul style="list-style-type: none"> Klebefähigkeit Reißfestigkeit Weichheit und Drapierfähigkeit 	21,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche dei teli: <ul style="list-style-type: none"> adesività resistenza allo strappo morbidezza e drappeggiabilità 	21,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Mullkompressen: <ul style="list-style-type: none"> Absorptionsvermögen Partikelfreiheit 	8,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche delle garze: <ul style="list-style-type: none"> capacità di assorbimento assenza di particelle 	8,00
<ul style="list-style-type: none"> Eigenschaften der Tupferzange: Verschlussstärke der Zange 	7,00	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche della pinza porta tampone: tenuta in chiusura della pinza 	7,00

• Eigenschaften der Schere: Schnittqualität	7,00	• Caratteristiche della forbice: qualità del taglio	7,00
• Eigenschaften des Nadelhalters: sicherer Halt der Nadel	6,00	• Caratteristiche del porta aghi: tenuta dell'ago	6,00
• Eigenschaften des OP-Mantels:	12,00	• Caratteristiche del camice:	12,00
○ Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren)	6,00	○ comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio)	6,00
○ Grammatur 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	6,00	○ grammatura 35-39 g/m ² > 3 40-45 g/m ² > 9 > 46 g/m ² > 6	6,00
Pos. 3 Behandlungsset für zentralvenösen Katheter (ZVK) ME und BZ	70	Pos. 3 Pacco procedurale per catetere venoso centrale (CVC) ME und BZ	70
• Eigenschaften der Verpackung: leichtes und sicheres Öffnen der Verpackung von Seiten der Benutzer	8,00	• Caratteristiche del confezionamento: apertura facile e sicura della confezione da parte degli operatori	8,00
• Setgestaltung: Entnahmefolge der Komponenten	4,00	• Disposizione del set: sequenzialità delle componenti all'interno del set	4,00
• Eigenschaften der Tücher:	24,00	• Caratteristiche dei teli:	24,00
○ Klebefähigkeit	8,00	○ adesività	8,00
○ Reißfestigkeit	8,00	○ resistenza allo strappo	8,00
○ Weichheit und Drapierfähigkeit	8,00	○ morbidezza e drappeggiabilità	8,00
• Eigenschaften des OP-Mantels:	12,00	• Caratteristiche del camice:	12,00
○ Komfort, Atmungsaktivität und Schutzniveau (verstanden als Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und andere Risikofaktoren)	6,00	○ comfort, traspirabilità e livello di protezione (inteso come barriera alla penetrazione dei liquidi e altri fattori di rischio)	6,00
○ Grammatur 35-39 g/m ² > 2 40-45 g/m ² > 6 > 46 g/m ² > 4	6,00	○ grammatura 35-39 g/m ² > 2 40-45 g/m ² > 6 > 46 g/m ² > 4	6,00
• Eigenschaften der Mullkompressen	10,00	• Caratteristiche delle garze	10,00
○ Absorptionsvermögen	5,00	○ capacità di assorbimento	5,00
○ Partikelfreiheit	5,00	○ assenza di particelle	5,00
• Eigenschaften der Kunststoffschale	5,00	• Caratteristiche della ciotola in plastica	5,00
• Eigenschaften des Stieltupfers	7,00	• Caratteristiche della spugna	7,00

Jenem Wirtschaftsteilnehmer, welcher bei der qualitativen Bewertung pro Position am meisten Punkte erreicht hat, wird die für die entsprechende Position die maximale Punktzahl zugeteilt. Die anderen Wirtschaftsteilnehmer, welche ebenfalls zum Wettbewerb zugelassen worden sind, erhalten pro Position eine direkt proportional errechnete Punktzahl, nach unten angegebener Formel. Die Formel wird auch auf die höchste Punktzahl, die sich aus der Summe der pro Position angeglichenen Punktzahlen nach der prozentuellen Gewichtung ergibt, angewandt.

All'operatore economico, che avrà ottenuto in sede di valutazione qualitativa per ogni posizione il punteggio più alto, verrà attribuito il punteggio massimo della rispettiva posizione. Agli altri operatori economici saranno attribuiti per singola posizione punteggi direttamente proporzionali, applicando la formula sotto indicata. La formula viene applicata anche sul punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati per singolo criterio.

$$p = \frac{a * c}{b}$$

p = die zu vergebende Punktzahl (Qualität) an das Produkt a
a = das zu bewertende Produkt
b = die höchste erreichte Punktzahl
c = maximal verfügbare Punktzahl

$$p = \frac{a * c}{b}$$

p = punteggio da assegnare al prodotto a (qualità)
a = prodotto da valutare
b = punteggio massimo raggiunto
c = punteggio massimo disponibile