

BEWERTUNGSKRITERIEN | CRITERI DI VALUTAZIONE

Kriterium	Gewichtung	Unterkriterien	Untergewichtung	Begründungskriterien	UMSCHLAG B: verlangte Unterlagen und/oder Bemusterungen
Criteria	pesi	sottocriteri	sottopesi	criteri motivazionali	BUSTA B: elaborati richiesti e/o campioni

01	Preis	30%
	Prezzo	30 Punkte/punti

02	Muster und Dokumentation Serienmöbel	60%
	Campione e documentazione mobili di serie	60 Punkte/punti

				Bewertet werden:					
02.01	Stationen für sensorische Analyse auf Rädern mit mobilen Sichtschutz – ER.M.01, Abmessungen l/b/h: 75/60/75 + 43 cm	40%	40 Punkte 40 punti	Materialien	30% 12 Punkte	Qualität der Materialien, wobei die niedrigste Formaldehydemission des Holzplattenmaterials, die stärkere Ausführung der Oberflächenbeschichtungen und der Kanten, sowie der höhere Ausführungsstandart für Hebemechanismus mit Elektroantrieb, Steuerung Hebemechanismus und Lenkrollen höher bewertet werden.	Muster von 1 mobilen Analysestation , technische Zeichnung, ausführliche Beschreibung und technisches Datenblatt zur mobilen Analysestation laut Beschreibung der Pos. 01.01.01.01 „Stationen für sensorische Analyse auf Rädern mit mobilen Sichtschutz – ER.M.01, Abmessungen l/b/h: 75/60/75 + 43 cm“. Beschreibung auf maximal 2 vertikalen UNI A4- Blätter, Schriftart und -Größe Arial 12, einfacher Zeilenabstand.		
				Ausführung	30% 12 Punkte	Qualität der Ausführung, wobei die präzisere Verarbeitung, die genauere Ausführung der Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen und die stabilere Fertigung der mobilen Analysestationen am höchsten bewertet wird.			
				Wartungs-, Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten	30% 12 Punkte	Die vereinfachte, ordentliche Wartung der mobilen Analysestationen, die einfachen Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten der Oberflächen, wobei die Reduzierung des Personalaufwands für Wartung, Reinigung- und Desinfektion am höchsten bewertet wird.			
				Gestaltung	10% 4 Punkte	Die Gestaltung und Abmessungen der mobilen Analysestationen, wobei die reichhaltige Farbauswahl für die Oberflächenbeschichtungen und für den Acrylstein am höchsten bewertet wird.			
	Postazioni analisi sensoriali su ruote con schermature mobili – ER.M.01, misure lung./larg./alt.: 75/60/75 + 43 cm			40%	40 Punkte 40 punti	Si valuta:		Campione di 1 postazione di analisi , disegno tecnico, descrizione esaustiva e schede tecniche della postazione di analisi secondo descrizione della voce 01.01.01.01 "Postazioni analisi sensoriali su ruote con schermature mobili – ER.M.01, misure lung./larg./alt.: 75/60/75 + 43 cm". Descrizione su massimo 2 fogli formato UNI A4 verticale, carattere e grandezza scrittura Arial 12, interlinea singola.	
						materiali	30% 12 punti		La qualità dei materiali, valutando il materiale dei pannelli di legno con la più bassa emissione di formaldeide, la finitura più spessa dei rivestimenti superficiali e dei bordi, nonché lo standard migliorativo per l'esecuzione del meccanismo di sollevamento con azionamento elettrico, del comando per il meccanismo di sollevamento e delle ruote girevoli con il punteggio più alto.
						esecuzione	30% 12 punti		La qualità dell'esecuzione, valutando la lavorazione più precisa, l'esecuzione più accurata delle giunture tra le singole parti e la fabbricazione più stabile delle postazioni di analisi con il punteggio massimo.
						possibilità di manutenzione, pulizia e disinfestazione	30% 12 punti		La manutenzione ordinaria semplificata delle postazioni di analisi, la semplice possibilità di pulizia e disinfestazione delle superfici, valutando la riduzione dell'impegno di personale per la manutenzione, la pulizia e la disinfestazione con il punteggio massimo.
design	10% 4 punti	Il design e le dimensioni delle postazioni di analisi, valutando l'ampia scelta di colori per i rivestimenti superficiali e per la pietra acrilica con il punteggio massimo.							

02.02	Drehstuhl Labor – ER.S.01, Abmessungen l/b/h: 51-64/63/84,5 – 96,0 cm	20% 20 Punkte 20 punti			Bewertet werden:	<p>Muster von 1 Labordrehstuhl, technische Zeichnung, ausführliche Beschreibung und technisches Datenblatt zum Labordrehstuhl laut Beschreibung der Pos. 01.02.01.01 „Drehstuhl Labor – ER.S.01, Abmessungen l/b/h: 51-64/63/84,5 – 96,0 cm“. Beschreibung auf maximal 1 vertikalen UNI A4- Blatt, Schriftart und -Größe Arial 12, einfacher Zeilenabstand.</p>
			Materialien und Ausführung	30% 6 Punkte	Qualität der Materialien und der Ausführung im Hinblick auf die Langlebigkeit, im Besonderen die Präzision der Verarbeitung, die Ausführung der Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen, die Stabilität des Labordrehstuhls, die Qualität sowie wasserfeste und chemikalienbeständige Eigenschaften der Oberflächen und des Bezugs, das Brandschutzzertifikat.	
			Reinigungsmöglichkeiten	20% 4 Punkte	Reinigungsmöglichkeiten der Oberflächen und des Bezugs, im Besonderen die Desinfektionsbeständigkeit aller Oberflächen.	
			Ergonomie und Sicherheit	20% 4 Punkte	Ergonomische Spezifikationen und Sicherheit für die Nutzer, im Besonderen der Sitzkomfort, die Einstellmöglichkeiten zusätzlich zu den laut Leistungsverzeichnis geforderten Mindestfunktionen und abgerundete Kanten.	
			Funktionalität und Handling	20% 4 Punkte	Funktionelle Spezifikationen und Handling, im Besonderen die einfache Bedienung der Einstellmöglichkeiten, der einfache detaillierte Austausch von Bestandteilen, die Verfügbarkeit von Zusatzbestückungen.	
			Gestaltung und Abmessungen	10% 2 Punkte	Gestaltung und Abmessungen, im Besonderen zeitgemäße Formgebung und Übereinstimmung der Abmessungen laut Projekt.	
	Sedia girevole laboratorio – ER.S.01, misure l/b/h: 51-64/63/84,5 – 96,0 cm				Si valuta:	<p>Campione di 1 sedia girevole da laboratorio, disegno tecnico, descrizione esaustiva e schede tecniche della sedia girevole da laboratorio secondo descrizione della voce 01.02.01.01 "Sedia girevole laboratorio – ER.S.01, misure l/b/h: 51-64/63/84,5 – 96,0 cm". Descrizione su massimo 1 foglio formato UNI A4 verticale, carattere e grandezza scrittura Arial 12, interlinea singola.</p>
		materiale ed esecuzione	30% 6 punti	Qualità dei materiali e dell'esecuzione in termini di durata, in particolare la precisione della lavorazione, la lavorazione delle giunture tra le singole parti, la stabilità della sedia girevole da laboratorio, la qualità e la resistenza ad agenti chimici delle superfici e dell'imbottitura, il certificato antincendio.		
		Possibilità di pulizia	20% 4 punti	Possibilità di pulizia delle superfici e dell'imbottitura, in particolare la resistenza alla disinfezione di tutte le superfici.		
		ergonomia e sicurezza	20% 4 punti	Specifiche ergonomiche e sicurezza per gli utenti, in particolare il comfort di seduta, le possibilità di regolazione oltre alle funzioni minime richieste dall'elenco prestazioni e i bordi arrotondati.		
		funzionalità ed uso	20% 4 punti	Specifiche funzionali e di utilizzo, in particolare l'azionamento semplice delle possibilità di regolazione, la sostituzione semplice e dettagliata di componenti, la disponibilità di attrezzature aggiuntive.		
design e dimensioni	10% 2 punti	Design e dimensioni, in particolare forma contemporanea e conformità delle dimensioni secondo progetto.				

03		Ablauf der Lieferungen und Garantie Svolgimento delle forniture e garanzia	10% 10 Punkte/punti				
03.01	Ausführung und Logistik	Esecuzione e logistica	5% 5 Punkte 5 punti			Bei der Punktezuteilung wird besonderes Augenmerk gelegt auf: - Organisation der Lieferungen und Koordinierung der Verteilung/Montage mit den Bauarbeiten und weiteren Lieferungen von Einrichtungen; - Logistik Anlieferung und Verteilung auf der Baustelle; - Schutzmaßnahmen für fertige Böden, Wände, Türen, Fenster, andere Einrichtungen; - Reinigung der Arbeitsbereiche und Entsorgung von Abfälle und Verpackungsmaterial.	Bericht über die Abwicklung und Logistik der Lieferungen auf maximal 2 vertikalen UNI A4- Blätter, Schriftart und -Größe Arial 12, einfacher Zeilenabstand.
					Nell'assegnazione dei punti viene dato maggior peso a: - organizzazione delle forniture e coordinamento della distribuzione/montaggio con i lavori edili ed altre forniture di arredi; - logistica fornitura e distribuzione in cantiere; - misure di protezione per pavimenti finiti, pareti, porte, finestre, altri arredamenti; - pulizia delle aree di lavoro e smaltimento di rifiuti e imballaggi.	Relazione sull'esecuzione e logistica delle forniture su massimo 2 fogli formato UNI A4 verticali, carattere e grandezza scrittura arial 12, interlinea singola.	
03.02	Garantiezeitraum	durata garanzia	5% 5 Punkte 5 punti			laut M.D. vom 11.01.2017 – Punkt 3.3.1 Garantie: Laufzeit mindestens 5 Jahre laut M.D. vom 11.01.2017 – Punkt 3.3.4 Verlängerte Garantie: Angabe der zusätzlichen Jahre zusätzliche Garantie 1 Jahr = 25% zusätzliche Garantie 2 Jahre = 50% zusätzliche Garantie 3 Jahre = 75% zusätzliche Garantie 4 Jahre oder mehr = 100%	Schriftliche Garantie Laufzeit mindestens 5 Jahre und zusätzlicher Garantiezeitraum laut M.D. vom 11.01.2017 – Punkt 3.3.1 und 3.3.4.
					secondo D.M. del 11.01.2017 – punto 3.3.1 garanzia: durata minima 5 anni secondo D.M. del 11.01.2017 – punto 3.3.4 garanzia estesa: indicazione della durata aggiuntiva garanzia estesa 1 anno = 25% garanzia estesa 2 anni = 50% garanzia estesa 3 anni = 75% garanzia estesa 4 o più anni = 100%	Garanzia scritta durata minima 5 anni e durata aggiuntiva secondo D.M. del 11.01.2017 – punto 3.3.1 e 3.3.4.	

SUMME		100%
SOMMA		100 Punkte/punti