



Provincz Provincia	Bozen Bolzano	Gemeinde Comune	Brixen Bressanone
<p>Projekt / Progetto</p> <p>Einbau von Methangas-BHKW und POP-Container in der Fernwärmezentrale „Mozart“ Impianto di cogenerazione a gas metano e container POP per la centrale di teleriscaldamento „Mozart“</p>			
<p>Bauherr / Committente</p> <p>Stadtwerke Brixen AG ASM Bressanone SpA Alfred Ammonstr.24 Vial Alfred Ammon 24 39042 Brixen7Bressanone (BZ)</p> 			
<p>Planer / Progettista</p>  <p>Bergmeister GmbH · Srl Eisackstr. 1 · Via Isarco 1 39040 Vahrn · Varna, Italien · Italia T +39 0472 979 000 F +39 0472 979 001 www.bergmeister.eu info@bergmeister.eu</p>		<p>Ansprechpartner / Persona di riferimento</p> <p>BaK BaK@bergmeister.eu</p>	<p>Verantwortlicher Techniker / Tecnico responsabile</p> <p>Dott.Ing. Hermann Leitner</p>
<p style="text-align: center;">Ausführungsprojekt K06_EN_10 Progetto esecutivo</p>			
<p>Inhalt / Contenuto</p> <p>Qualitätsfaszikel</p> <p>Fascicolo di valutazione della qualità</p>			
<p>Bearbeitung / Elaborazione</p> <p>BaK</p>		<p>Projektnr. / n° progetto</p> <p>18-W042-P</p>	<p>Prozess / Typ / Nr.</p> <p>-</p>
<p>geprüft / verificato</p> <p>BeM</p>		<p>Datum / Data</p> <p>01.04.2021</p>	<p>Index / Indice</p> <p>-</p>

Vorbemerkung

Die Produkte und Geräte laut Beschreibung und Angebot in diesem Faszikel „Qualitätsbewertung“, die der Qualitätsbewertung unterliegen, müssen, bei sonstigem Ausschluss des Gesamtangebotes, die grundlegenden Minimalanforderungen einhalten, die in den verschiedenen Ausschreibungsunterlagen festgelegt sind.

Der Bieter verpflichtet sich zur tatsächlichen Lieferung dieser Produkte. Sollten die Produkte nicht entsprechen, hat der Auftragnehmer diese nicht entsprechenden Produkte auf eine einfache schriftliche Beanstandung der Bauleitung hin, sofort zu ersetzen, ohne dass er deswegen eine Verschiebung der Fertigstellungsfrist erhält. Der Auftragnehmer haftet allein für Schäden, die durch die Einstellung oder Verspätung der Arbeiten entstehen sollte.

Für die angeführten Produkte müssen die Datenblätter dieses Faszikels ausgefüllt und die technischen Datenblätter beigelegt werden, die ausreichend alle Merkmale, technischen Daten, Abmessungen, Qualität, usw. erklären.

Jede Seite dieses Faszikels und der Zusatzunterlagen, die beigelegt werden, muss gestempelt und vom rechtlichen Vertreter des Bieters unterzeichnet sein.

Wirtschaftlich günstigstes Angebot – Bewertungskriterien

Der Auftrag wird jenem Bieter erteilt, welcher das nach folgenden Richtlinien ermittelte, wirtschaftlich günstigste Angebot unterbreitet haben wird:

Premessa

I prodotti e le attrezzature come descritto e offerto in questo fascicolo di valutazione della qualità, che la valutazione della qualità, devono essere conformi ai requisiti minimi essenziali stabiliti nei vari documenti di gara, altrimenti l'offerta complessiva è esclusa.

L'offerente si impegna a fornire effettivamente tali prodotti. Se i prodotti non sono conformi, il Contraente deve sostituire i prodotti non conformi a seguito un semplice reclamo scritto da parte della direzione lavori, e senza alcun ritardo della scadenza per il completamento.

L'Appaltatore è l'unico responsabile per i danni causati dall'interruzione o risoluzione del contratto o del ritardo del lavoro che dovrebbe verificarsi.

Per i prodotti elencati, le schede tecniche di questo fascicolo devono essere compilate e le schede tecniche devono essere compilate.

Sono allegate schede tecniche che spieghino sufficientemente tutte le caratteristiche, i dati tecnici, le dimensioni, la qualità, ecc.

Ogni pagina di questo fascicolo e i documenti aggiuntivi allegati devono essere timbrati e datati con la dicitura rappresentante legale dell'offerente.

Offerta economicamente più vantaggiosa - relativi criteri

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti criteri

Technische Angaben BHKW-Modul Dati tecnici modulo di cogenerazione		Vom Bieter auszufüllen/ da compilare da parte dell'offerente	
Bezeichnung Denominazione	Einheit Unità		Bemerkung Annotazione
Zugeführte Leistung (max. 999 kW - Hu 10kWh/Nm3) Potenza imessa (mass. 999 kW -P.C.I. 10 kWh/Nm3)	kW		
Elektrische Leistung (cos Ø1) bei 550 mt.Meereshöhe Potenza elettrica (cos Ø1) a.l.m. 550 mt.	kW		
Thermische Leistung im Kühlwasser kW / Potenza termica acqua calda	kW		
Energieproduktion in kWh/Nm3 (elektr.+therm.) bei Nennleistung Produzione di energia in kWh/Nm3 (elettr.+ term.) a regime nominale	kWh/Nm3		
Elektrischer Netto-Wirkungsgrad in %/ Efficienza elettrica al netto degli ausiliari %	%		
Thermischer Wirkungsgrad in %/ Efficienza termica %	%		
Abgas-Wärmerückgewinnung % bezogen auf die zugeführte Leistung Potenzialità termica da fumi % in base alla potenza introdotta	%		
Bereich Betriebstemperatur/ Campo di temperatura di esercizio	°C		
NOx max. 95 mg/Nm3 (15% O2)	mg/Nm3		
CO max. 240 mg/Nm3 (15%O2)	mg/Nm3		
Stäube/Polveri max. 50 mg/Nm3 (15% O2)	mg/Nm3		
Maschinengeräusch in 20 mt, Entfernung dB(A) -max.35 dB(A)/ Emissioni sonore impianto ad una distanza 20 mt. campo libero - max 35 dB(A)	dB(A)		
Abgasgeräusch in 20 mt Entfernung dB(A) max. 35 dB(A)/ Emissioni sonore camino ad una distanza di 20 mt. campo libero - max.35 db(A)	dB(A)		
Hauptabmessungen und Gewichte Dimensioni e pesi			
Abmessungen BHKW-Modul - Dimensionen modulo cogeneratore	(mm)		
Beschreibung Wandaufbau Container / Descrizione costruzione pareti del contenitore			

Höhe BHKW-Modul - Altezza modulo cogenerazione			
Beschreibung Maßnahme Schallschutz / Descrizione misure antirumore			
Technische Daten Generator Dati tecnici generatore elettr.			
Wirkungsgrad cos phi 1 / Rendimento elettrico cos phi 1			
Wirkungsgrad cos phi 0,8 / Rendimento elettrico cos phi 0,8			
Isolierklasse / Classe di isolamento			
Schulung Mitarbeiter Auftraggeber / Formazione per i collaboratori del committente			

Qualifikation des Bieters

ISO 9000 - ISO 14000 od. OHSAS			
Lieferzeit ab Bestellung T1 / Tempo di consegna dall'ordine T1			
Zeitraum für Montage T2 / Tempo di montaggio T2			
Zeitraum für Dokumentatino und Endabnahme T3 / Tempo necessario per la documentazione e collaudo finale T3			
Garantie / Garanzia			
Referenzen / Referenze			